



116.203.01 6.203.02

Pompa aeratrice RULE Pro-Series ad immersione per vasche del pescato

Facilissime da smontare e ripulire. Molto silenziose.

Codice	V	Portata I/min	Consumo A	Versione con scarico
16.203.01	12	45	2,8/4	Esterno inclinato attraverso poppa
16.203.02	12	45	2,8/4	Esterno verticale attraverso poppa
16.203.03	12	45	2,8/4	Interno da collegare con una saracinesca e scarico a mare












Pompa centrifuga RULE Dual-Port

Serve come pompa ricircolo acqua nelle vasche del pescato e delle esche e come attacco per le **pompe lavaggio coperta** abitualmente installate sulle barche dei pescatori. Un solo foro in carena per collegare 2 pompe.

Codice	V	Portata I/min	Consumo A	Portagomma
16.202.00	12	32	1,9	1/2"+3/4"
16.205.00	12	100	-	25 (1")/28,6 (1" 1/8)



Pompa areatrice centrifuga

Adatta per vasche conservazione dei pesci. Serve per far circolare l'acqua, per cambiarla e per arearla. Completa di tutti gli accessori, supporto, fascette, tubo areatore, ecc. per il montaggio.

Codice	V
16.100.13	12



Pompe per travaso olio e gasolio



Estrattore per olio a depressione

Questo apparecchio permette di togliere l'olio vecchio dal motore con grande facilità. L'olio viene prelevato attraverso l'astina di livello e raccolto nel contenitore sferico nel quale viene immesso tramite la pompa di vuoto applicata sulla sommità.

Codice	Capacità I
16.188.00	6



Kit cambio olio a 12 V

Tanica in plastica da 13,51 + pompa elettrica completa da cavo da 2,1 m con pinze per batterie + tubo di aspirazione dall'astina dell'olio + tubo scarico.

Codice	V
16.188.90	12